

レジメン名称 : 【治験】 S1/L-OHP/ip PTX

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg)(毒薬)	100mg/m2	105mg/m2	100	mg/m2
04	腹腔内注入	【治験】パクリタキセル注 30mg 【専用セット】	40V/m2	42V/m2	40	V/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 点滴注射: 点滴速度 214ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1V 1B	10:00						
02	腹腔内注入	生理食塩液 500mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 腹腔内注入: 1時間かけて注入	1袋	10:00						
03	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg)(毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 点滴注射: 点滴速度 750ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
04	腹腔内注入	【治験】パクリタキセル注 30mg 【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 腹腔内注入: 1時間かけて注入	0V 1袋	11:00						
05	腹腔内注入	生理食塩液 50mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 腹腔内注入: フラッシュ用	1B	12:00						
06	点滴注射	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1V	12:30						



レジメン名称 : 【治験】 S1/L-OHP/ip PTX

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 点滴注射: 点滴速度 214ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1V 1B							
02	腹腔内注入	生理食塩液 500mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 腹腔内注入: 1時間かけて注入	1袋	10:00						
03	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg)(毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 点滴注射: 点滴速度 750ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
04	腹腔内注入	【治験】パクリタセル注 30mg 【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 腹腔内注入: 1時間かけて注入	0V 1袋	11:00						
05	腹腔内注入	生理食塩液 50mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 腹腔内注入:	1B	12:00						
06	点滴注射	フラッシュ用 ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:【治験】 S1/L-OHP/ip PTX 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1V							