

レジメン名称 : 胃 FP (5FU/CDDP/H) イント<sup>®</sup> (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ハーセプチン注 (60mg 150mg)	6mg/kg	600mg	6	mg/kg
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	80mg/m2	160mg	80	mg/m2
10	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	800mg/m2	1600mg	800	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソルデム 3A輸液 1L 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 224ml/h : *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	ハーセプチン注 (60mg 150mg) 生理食塩液 250mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋	13:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	13:00						
04	点滴注射	ルートキープ用 デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	13:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 1050ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋	14:00						

レジメン名称 : 胃 FP (5FU/CDDP/H) イント<sup>®</sup> (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射	ソルデム 3A 輸液 1L 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	16:00						
07	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	1A 1B	16:00						
08	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 45.4ml/h : *点滴時間 11時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	22:00						
09	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1B		09:00	09:00	09:00	09:00		
10	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液1000mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 23.5時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋		09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	
11	点滴注射	生理食塩液1000mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	1袋		10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
12	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イント <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B						09:00	

レジメン名称 : 胃 FP (5FU/CDDP/H) イメト<sup>®</sup> (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
13	点滴注射	ルートキープ用 生理食塩液 50mL 療法名:胃 FP (5FU/CDDP/H) イメト <sup>®</sup> (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B							09:00