

レジメン名称 : 胃 nabPTX (アブ`ラキサン) / サイラムザ` (d15)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	サイラムザ注 (100mg 500mg)	8mg/kg	800mg	8	mg/kg
06	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL グレセトロン点滴静注`ッ` 3mg/50mL 療法名: 胃 nabPTX (アブ`ラキサン) / サイラムザ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1V 1A 1袋	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名: 胃 nabPTX (アブ`ラキサン) / サイラムザ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : * 点滴時間 5分で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	サイラムザ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名: 胃 nabPTX (アブ`ラキサン) / サイラムザ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : * 点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:35						
04	点滴注射	2回目以降30分まで短縮可能 生理食塩液 50mL 療法名: 胃 nabPTX (アブ`ラキサン) / サイラムザ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 50ml/h : * 点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢ルートメイン 1	1B	11:35						
05	点滴注射	3コース目以降フラッシュとして短縮可 生理食塩液 50mL 療法名: 胃 nabPTX (アブ`ラキサン) / サイラムザ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : * 点滴時間 5分で 投与経路: 末梢側管1	1B	12:35						
06	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL	0mg 40mL	12:40						

レジメン名称 : 胃 nabPTX(アブ`ラキサン)/サイラムサ` (d15)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
07	点滴注射	療法名:胃 nabPTX(アブ`ラキサン)/サイラムサ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 80ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 フィルターなし 生理食塩液 50mL 療法名:胃 nabPTX(アブ`ラキサン)/サイラムサ` (d15) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	13:10						