

レジメン名称 : 胃 TS-1/ DTX

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                    | 標準値     | 上限値  | 設定量 | 単位    |
|----|------|-------------------------|---------|------|-----|-------|
| 02 | 点滴注射 | ドセタキセル点滴静注液 (20mg 80mg) | 40mg/m2 | 80mg | 40  | mg/m2 |

| RP | 手技   | 薬剤名称  | 用量/単位     | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg<br>グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL<br>療法名:胃 TS-1/ DTX<br>点滴注射:<br>点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1<br>TS-1処方確認 | 1V<br>1袋  | 10:00 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴注射 | ドセタキセル点滴静注液 (20mg 80mg)<br>ブドウ糖注 5% 250mL<br>療法名:胃 TS-1/ DTX<br>点滴注射:<br>点滴速度 290ml/h : *点滴時間 1時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1           | 0mg<br>1袋 | 10:30 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴注射 | ブドウ糖注 5% 50mL<br>療法名:胃 TS-1/ DTX<br>点滴注射:<br>点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1  | 1B        | 11:30 |  |  |  |  |  |  |