

レジメン名称 : 尿路 GEM/CDDP(short hydration)イット

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	70mg/m2	140mg	70	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イット 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレピタント125mg内服 day2, 3処方確認	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イット 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イット 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	11:00						
04	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イット 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 30分で投与 血管痛に配慮	0mg 1B	11:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イット 点滴注射:	0mg 1袋	12:00						



レジメン名称 : 尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレピタント125mg内服 day2.3処方確認	8mL 1袋							
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B							
04	点滴注射	ゲムシタピン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 30分で投与 血管痛に配慮	0mg 1B	10:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト 点滴注射: 点滴速度 1900ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 アレルギーに注意	0mg 1袋							
06	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:尿路 GEM/CDDP(short hydration)イムト 点滴注射:	1B							

