

レジメン名称 : 尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドセタキセル点滴静注液 (20mg 80mg)	35mg/m2	70mg	35	mg/m2
04	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	800mg/m2	1600mg	800	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	35mg/m2	70mg	35	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1B	10:30						
03	点滴注射	ドセタキセル点滴静注液 (20mg 80mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト 点滴注射: 点滴速度 178ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト 点滴注射: 点滴速度 8200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	14:00						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	14:30						
06	点滴注射	プリンペラン注射液 10mg/2mL	1A	16:30						

レジメン名称 : 尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10				
01	点滴注射	アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1B	10:30						
03	点滴注射	ドセタキセル点滴静注液 (20mg 80mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 178ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	ゲムシタピン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 8200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	14:00						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	14:30						
06	点滴注射	プリンペラン注射液 10mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B	16:30						
07	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト [®]	1本	17:00 21:00						

レジメン名称 : 尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10				
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト	1本		01:00					
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/DTX/CDDP・イメト 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B		10:00	10:00				