

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・イメド

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
05	点滴注射	ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
06	点滴注射	エクザール注射用 10mg	3mg/m2	6mg	3	mg/m2
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	70mg/m2	140mg	70	mg/m2
13	点滴注射	エクザール注射用 10mg	3mg/m2	6mg	3	mg/m2
14	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1V	10:30						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
03	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本		09:00 15:00 21:00					
04	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B		10:00					
05	点滴注射	ドキソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で	0mg 1B		10:30					

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射	投与経路:末梢側管1 エクザール注射用 1 0mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で	0mg 1B		11:00					
07	点滴注射	投与経路:末梢側管1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 633ml/h : *点滴時間 3時間で	0mg 1袋		11:30					
08	点滴注射	投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で	1A 1B		14:30					
09	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で	1本			03:00				
10	点滴注射	投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾏｲﾝ1 ソリューゲン G注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で	1B			09:00 14:00 19:00	09:00 14:00 19:00	09:00 14:00 19:00		
11	点滴注射	投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾏｲﾝ1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で	1V 1B			09:00	09:00			
12	点滴注射	投与経路:末梢側管1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1V 1B							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	リトレセート(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	0mg 1V							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	1B							
03	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	1本							
04	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B							
05	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
06	点滴注射	エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	0mg 1袋							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・イムト[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 633ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イムト [®]	1A 1B							
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・イムト [®]	1本							
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン G注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・イムト [®]	1B							
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イムト [®]	1V 1B							
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イムト [®]	1V 1B							
13	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・イムト [®]	0mg 1B							
14	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 リトシエート(5mg50mg200mg1000mg)	0mg							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・イメド`

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
	<次ページあり>	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド` 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルート1	1V							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	リトセート(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	0mg 1V							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	1B	12:00						
03	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	1本							
04	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B							
05	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
06	点滴注射	エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	0mg 1袋							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 633ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1A 1B							
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1本							
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ 1 ソリューゲン G注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1B							
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ 1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1V 1B							
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1V 1B	10:00						
13	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ 1 エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	0mg 1B	10:30						
14	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ 1 ﾘﾄﾘｷﾞｰﾄ(5mg50mg200mg1000mg)	0mg	11:00						

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・イメド`

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
	<次ページあり>	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド` 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルート1	1V							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	0mg 1V							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	1B	12:00						
03	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ﾚｰﾄﾞﾒｲﾝ 1	1本							
04	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B							
05	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
06	点滴注射	エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	0mg 1袋							

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 633ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1A 1B							
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1本							
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾏｲﾝ 1 ソリューゲン G注 500mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1B							
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾏｲﾝ 1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1V 1B							
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	1V 1B	10:00						
13	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾏｲﾝ 1 エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 M-VAC・ｲﾝﾄﾞ	0mg 1B	10:30						
14	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾏｲﾝ 1 リトシエート(5mg50mg200mg1000mg)	0mg	11:00						

レジメン名称 : 尿路 M-VAC・イメド`

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
		ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 M-VAC・イメド` 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメソ1	1V							