

レジメン名称 : 尿路 TG (GEM/PTX)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
05	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 224ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	3V 1B	10:00						
02	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1袋	10:15						
03	点滴注射	ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 208ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B	10:30						
04	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:45						
05	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:15						
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX)	0mg 1B	14:15						



レジメン名称 : 尿路 TG (GEM/PTX)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 224ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	3V 1B							
02	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL グアラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1袋							
03	点滴注射	ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 208ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射:	1B	11:00						

レジメン名称 : 尿路 TG (GEM/PTX)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
08	点滴注射  <次ページあり>	点滴速度 60ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						

レジメン名称 : 尿路 TG (GEM/PTX)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 224ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	3V 1B							
02	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL グアラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1袋							
03	点滴注射	ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 208ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
06	点滴注射	ゲムシタピン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射:	1B	11:00						

レジメン名称 : 尿路 TG (GEM/PTX)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
08	点滴注射	点滴速度 60ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 TG (GEM/PTX) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						