

レジメン名称 : 頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m²)分割・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	16mg/m ²	32mg	16	mg/m ²
03	点滴注射	フルオロウラシル注(250mg 1000mg)	800mg/m ²	1600mg	800	mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m ²)分割・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m ²)分割・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 34.1ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
03	点滴注射	フルオロウラシル注(250mg 1000mg) ラクテック輸液 500mL 療法名:頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m ²)分割・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 187ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
04	点滴注射	グリセオール注 200mL 療法名:頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m ²)分割・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 66.6ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	1B	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		
05	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m ²)分割・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B		10:00	10:00				
06	点滴注射	ソリター-T3号輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸 FP(CF) CDDP(16mg/m ²)分割・イメト [®]	1袋						10:00 16:00	

