

レジメン名称 : ALL202-0 consolidation#2,5

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	ミトキサントール(5mg50mg200mg1000mg)	3000mg/m2	6000mg	3000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:00						
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:30						
03	点滴注射	ミトキサントール(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製 【20.8ml/h、24時間で投与】	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回						
05	点滴注射	オンコビン投与後フラッシュ ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B		23:00					
06	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B		1回					

レジメン名称 : ALL202-0 consolidation#2,5

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	メソトレキセート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製	0mg 1袋							
04	点滴注射	【20.8ml/h、24時間で投与】 生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	オンコビン投与後フラッシュ ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
07	点滴注射	メソトレキセート投与後フラッシュ ロイコボリン注 3mg/1mL	5A							

レジメン名称 : ALL202-0 consolidation#2,5

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
	<次ページあり>	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルート1	1B							

レジメン名称 : ALL202-0 consolidation#2,5

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18			
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:00						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:30						
03	点滴注射	メソトレキセート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	【20.8ml/h、24時間で投与】 生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回						
05	点滴注射	オンコビン投与後フラッシュ ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B		23:00					
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B		1回					
07	点滴注射	メソトレキセート投与後フラッシュ ロイコボリン注 3mg/1mL	5A			05:00	05:00			

レジメン名称 : ALL202-0 consolidation#2,5

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18			
		生理食塩液 50mL 療法名:ALL202-0 consolidation#2,5 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートイン1	1B			11:00 17:00 23:00	11:00 17:00			