

レジメン名称 : ALLびんサイト 【45kg未満】 2-5コース目

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 μ g	30mcg/m2	56mcg	30	mcg/m2
03	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 μ g	15mcg/m2	28mcg	15	mcg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびんサイト 【45kg未満】 2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B	09:30						
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 μ g 蒸留水 (注射用) 20mL びんサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびんサイト 【45kg未満】 2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL	10:00		10:00		10:00		
03	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 μ g 蒸留水 (注射用) 20mL びんサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびんサイト 【45kg未満】 2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 11.6ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							10:00
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびんサイト 【45kg未満】 2-5コース目 点滴注射:	1B							

レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg未満】2-5コース目

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B							
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 μ g 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL	10:00		10:00		10:00		
03	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 μ g 蒸留水(注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 11.6ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							10:00
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg未満】2-5コース目 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 フラッシュ用	1B							1回