

レジメン名称 : AML 【D-4】 (A triple V)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ベプトド [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
03	点滴注射	シラベリン注(400mg1000mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
05	静脈注射	オンコビン 1 mg	0.8mg/m2	1.6mg	0.8	mg/m2
06	静脈注射	フィルデシン注射用1mg	2mg/m2	4mg	2	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
02	点滴注射	ベプトド [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 750ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	0mg 1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
03	点滴注射	シラベリン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 187ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	
05	静脈注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 20mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V)	0mg 1A							
06	静脈注射	静脈内注射: フィルデシン注射用1mg 生理食塩液 20mL	0mg 1A							

レジメン名称 : AML 【D-4】 (A triple V)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10				
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	1袋							
02	点滴注射	ベプトド [®] 100mg/5mL 【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 750ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	0mg 1袋							
03	点滴注射	シラピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 187ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回		1回				
05	静脈注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 20mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 静脈内注射:	0mg 1A	10:00						
06	静脈注射	フィルデシン注射用1mg 生理食塩液 20mL 療法名:AML 【D-4】 (A triple V) 静脈内注射:	0mg 1A			10:00				