

レジメン名称 : B-ALL213 consolidation #2, 5

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	3000mg/m2	6000mg	3000	mg/m2
05	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg
05	脳脊髄注射	キロサイド注 40mg	40mg	40mg	40	mg
09	点滴注射	ロイナーゼ注5, 000K	10000単位/m2	20000単位	10000	単位/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:00						
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:30						
03	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製 【20.8mL/h、24時間で投与】	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 オンコビン投与後フラッシュ	1B	1回						
05	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5	0mg 0mg 2A	1回						

レジメン名称 : B-ALL213 consolidation #2, 5

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ミトキサントロン(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製	0mg 1袋							
04	点滴注射	【20.8mL/h、24時間で投与】 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	脳脊髄注射	オンコビン投与後フラッシュ ミトキサントロン(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキササート注射液 1.65mg 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B							

レジメン名称 : B-ALL213 consolidation #2, 5

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18			
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:00						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:30						
03	点滴注射	ミトレキート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製 【20.8mL/h、24時間で投与】	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 オンコビン投与後フラッシュ	1B	1回						
05	脳脊髄注射	ミトレキート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A	1回						
06	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B		23:00					

レジメン名称 : B-ALL213 consolidation #2, 5

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18			
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B		1回	1回				
08	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	5A 1B			05:00 11:00 17:00 23:00	05:00 11:00 17:00			
09	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:B-ALL213 consolidation #2, 5 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0単位 1袋			1回				