

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4サイクル) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
|----|----------------------|--|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 皮下注射 <次ページあり> | ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) | 0mg 1A | 1回 | | | 1回 | | | |

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4サイクル) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
|----|----------------------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 皮下注射 <次ページあり> | ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) | 0mg 1A | | | | | | | |

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4サイクル) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 |
|----|----------------------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 皮下注射 <次ページあり> | ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) | 0mg 1A | 1回 | | | 1回 | | | |

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4サイクル) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | | | |
|----|------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 01 | 皮下注射 | ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (1-4 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL) | 0mg 1A | 1回 | | | 1回 | | | |