

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイクル～) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	皮下注射 <次ページあり>	ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイ 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回						

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイクル～) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	皮下注射 <次ページあり>	ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイ 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A							

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイクル～) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	皮下注射 <次ページあり>	ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイ 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回						

レジメン名称 : ① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイクル～) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29						
01	皮下注射	ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:① ホルゾミブ (ベルケイト) 皮下注 (5サイ 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回						