

レジメン名称 : DBd(1サイクル目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg)	16mg/kg	1600mg	16	mg/kg
03	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	1.3mg/m2	2.6mg	1.3	mg/m2
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg)	16mg/kg	1600mg	16	mg/kg
06	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg)	16mg/kg	1600mg	16	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00						
02	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液1000mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間後投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋	10:05						
03	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(1サイクル目) 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回						
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							

レジメン名称 : DBd(1サイクル目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射 <次ページあり>	1時間後投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 100ml/h : 点滴時間 5.01時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間後投与速度UP可能 100→150→200mL/h	0mg 1袋							

レジメン名称 : DBd(1サイクル目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00						
02	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液1000mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間後投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋							
03	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(1サイクル目) 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回						
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間後投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋	10:05						
06	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 100ml/h : 点滴時間 5.01時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							

レジメン名称 : DBd(1サイクル目)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00						
02	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液1000mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間後投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋							
03	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(1サイクル目) 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回						
05	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 50ml/h : 点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1時間後投与速度UP可能 50→100→150→200mL/h	0mg 1袋							
06	点滴注射	ダラザレックス注 (100mg 400mg) 生理食塩液 500mL 療法名:DBd(1サイクル目) 点滴注射: *点滴速度 100ml/h : 点滴時間 5.01時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:05						

