

レジメン名称 : カルフィルグミブ (カイクロリス) (13サイクル目～)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16					
01	点滴注射	カイクロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:カルフィルグミブ (カイクロリス) (13サイクル目～) 点滴注射: 点滴速度 900ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1 蒸留水はカイクロリスの溶解液です	0mg 1V 1B	10:00	10:00					
02	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:カルフィルグミブ (カイクロリス) (13サイクル目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	1回	1回					
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:カルフィルグミブ (カイクロリス) (13サイクル目～) 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用レブアラミト (day1-21)内服 レテックス (day1・8・15・22) 内服	1B	1回	1回					