

基準日： Day 1

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値(1日量)	上限値	設定量(1回量)	設定量(1日量)	単位
02	点滴注射	サークリサ注 (100mg 500mg)	10mg/kg		10.5mg/kg	10		mg/kg
04	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg)	56mg/m2		58.8mg/m2	56		mg/m2

[illegible]

基準日： Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
06	点滴注射 ＜次ページあり＞	投与経路：末梢ルートメイン 1 サークリサフラッシュ用 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名：IsaKd(2サイクル～) 点滴注射： 点滴速度 100ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢ルートメイン 1 カイプ ロリスルートキープ 用	1 B		1回	1回				

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 サークリサルトキープ 用	1 B							
02	点滴注射	サークリサ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: *点滴速度 200ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL							
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 カイクロリスフラッシュ用	1 B			1回	1回			
04	点滴注射	カイクロリス点滴用 (10mg 40mg) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 蒸留水はカイクロリスの溶解液です サークリサ投与後に投与する	0mg 1 V 1 V			1回	1回			
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 サークリサフラッシュ用	1 B							
06	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B			1回	1回			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12
	<次ページあり>	カイブ [®] ロリスルトキープ [®] 用								

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day13	Day14	Day15	Day16		
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 サークリサルトキープ 用	1 B				09:00			
02	点滴注射	サークリサ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: *点滴速度 200ml/h 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL				09:00			
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 カイク ロスフラッシュ用	1 B				1回	1回		
04	点滴注射	カイク ロリス点滴用 (10mg 40mg) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 蒸留水はカイク ロリスの溶解液です サークリサ投与後に投与する	0mg 1 V 1 V				1回	1回		
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 サークリサフラッシュ用	1 B				1回			
06	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:IsaKd(2サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B				1回	1回		

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day13	Day14	Day15	Day16		
		カイブ°ロリスルトキープ°用								