

レジメン名称 : R 【BS】 -CHOP (R : 500mg) (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------------|----------|--------|-----|-------|
| 02 | 点滴注射 | リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) | 500mg | 500mg | 500 | mg |
| 04 | 点滴注射 | ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) | 50mg/m2 | 100mg | 50 | mg/m2 |
| 05 | 点滴注射 | オンコビン 1 mg | 1.4mg/m2 | 2mg | 1.4 | mg/m2 |
| 06 | 点滴注射 | エンドキサン注 (100mg 500mg) | 750mg/m2 | 1500mg | 750 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:R 【BS】 -CHOP (R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1A 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:R 【BS】 -CHOP (R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h | 0mg 450mL | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:R 【BS】 -CHOP (R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | 13:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:R 【BS】 -CHOP (R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1B | 13:30 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:R 【BS】 -CHOP (R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で | 0mg 1B | 13:45 | | | | | | |

レジメン名称 : R【BS】-CHOP(R : 500mg) (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | 投与経路:末梢ルートメイン1 エンテキソン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:R【BS】-CHOP(R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で | 0mg 1袋 | 14:00 | | | | | | |
| 07 | 点滴注射 | 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:R【BS】-CHOP(R : 500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1B | 16:00 | | | | | | |