

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#5

インターバル日数 : 33 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	3000mg/m2	6000mg	3000	mg/m2
04	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg
04	脳脊髄注射	キロサイド注 40mg	40mg	40mg	40	mg
08	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL	1500mg/m2	3000mg	1500	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:15						
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:45						
03	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製 【20.8mL/h、24時間で投与】	0mg 1袋	10:00						
04	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A	1回						
05	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5	17A 1B		22:00					

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#5

インターバル日数 : 33 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製 【20.8mL/h、24時間で投与】	0mg 1袋							
04	脳脊髄注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
05	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 MTX投与後フラッシュ	1B							

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#5

インターバル日数 : 33 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:15						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:45						
03	点滴注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製	0mg 1袋	10:00						
04	脳脊髄注射	【20.8mL/h、24時間で投与】 ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A	1回						
05	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B		22:00					
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 MTX投与後フラッシュ	1B		1回					

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#5

インターバル日数 : 33 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ミトキサントロン(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製	0mg 1袋							
04	脳脊髄注射	【20.8mL/h、24時間で投与】 ミトキサントロン(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサメタゾン注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
05	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 MTX投与後フラッシュ	1B							

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#5

インターバル日数 : 33 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33		
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30		09:30		09:30		
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 45.8ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製	0mg 1袋							
04	脳脊髄注射	【20.8mL/h、24時間で投与】 ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
05	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 134ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	17A 1B							
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 MTX投与後フラッシュ	1B							

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#5

インターバル日数 : 33 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33		
07	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	5A 1B							
08	点滴注射	アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#5 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 【希釈不可】 2時間で投与	0mg	10:00		10:00		10:00		