

レジメン名称 : 移植 Ara-C/TBI

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -3

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	シタビン注(400mg1000mg)	3000mg/m2	6000mg	3000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3			
01	点滴注射	グレーストン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 Ara-C/TBI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00			
02	点滴注射	ソル・メドロール静注用 40mg 生理食塩液 50mL 療法名:移植 Ara-C/TBI 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1B	09:30	09:30	09:30	09:30			
03	点滴注射	シタビン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 Ara-C/TBI 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500m l で調製。 【250ml/h、2時間で投与】	0mg 1袋	10:00 22:00	10:00 22:00	10:00 22:00	10:00 22:00			