

レジメン名称 : 移植 CA/CY/TBI

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	シタレピン注(400mg1000mg)	3000mg/m2	6000mg	3000	mg/m2
03	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	60mg/kg	6000mg	60	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2			
01	中心静脈注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 CA/CY/TBI 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	10:30	10:30			
02	中心静脈注射	シタレピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 CA/CY/TBI 中心静脈注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 全量500m l に調製。 【250ml/h、2時間で投与】	0mg 1袋	10:00 22:00	10:00 22:00					
03	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 CA/CY/TBI 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋			11:00	11:00			
04	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 CA/CY/TBI 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	1A 1B			11:00 15:00 19:00	11:00 15:00 19:00			