

レジメン名称 : 移植 Clo/Bu

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	エボルトラ点滴静注20mg/20mL	40mg/m2	80mg	40	mg/m2
05	点滴注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	3.2mg/kg	320mg	3.2	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2		
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:移植 Clo/Bu 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1B	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
02	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 Clo/Bu 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
03	点滴注射	エボルトラ点滴静注20mg/20mL 生理食塩液 250mL 療法名:移植 Clo/Bu 点滴注射: 点滴速度 525ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	13:00	13:00	13:00	13:00		
04	点滴注射	45mg以下は生食100mlで希釈 生理食塩液 50mL 療法名:移植 Clo/Bu 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	12:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
05	点滴注射	ケモ後流し ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 Clo/Bu 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 液量の10倍量で希釈	0mg 1袋		10:00	10:00	10:00	10:00		