Page : 1/2

レジメン名称:移植 GEM/Bu/Mel

インターバル日数:7 日

基準日:

2022-04-15 16:14:55

印刷日時

Day -8

使用する抗がん剤: RP 手技

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ジェムザール注射用(200mg 1000mg)	1000 mg/m2	2000mg	1000	mg/m2
03	点滴注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	105 mg/m2	210mg	105	mg/m2
05	点滴注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬)	60 mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-8	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2
01	点滴注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	1袋	10:00	10:00	10:00	10:00		10:00	10:00
		療法名:移植 GEM/Bu/Mel								
		点滴注射:								
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で								
		投与経路:中心静脈ルートメイン1								
02	点滴注射	ジェムザール注射用(200mg 1000mg)	Omg	10:30					10:30	
		生理食塩液 100mL	1B							
		療法名:移植 GEM/Bu/Mel								
		点滴注射:								
		点滴速度 60ml/h : *点滴時間 100分で								
		投与経路:中心静脈ルートメイン1								
		【100分で投与】								
03	点滴注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	Omg	12:10	10:30	10:30	10:30			
		生理食塩液 500mL	1袋							
		療法名:移植 GEM/Bu/Mel								
		点滴注射:								
		点滴速度 516ml/h: *点滴時間 3時間で								
		投与経路:中心静脈ルートメイン1								
	1.2422.4.1	10倍量の生理食塩液に添加		_	_					
04	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	1回	1回	1回	1回			
		療法名:移植 GEM/Bu/Mel								
		点滴注射:								
		点滴速度 600ml/h: *点滴時間 5分で								
		投与経路:中心静脈ルートメイン1								
	₩ 355 3/3 of 1	フラッシュ用							10.10	10.00
05	点滴注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬)	0mg						12:10	10:30
		生理食塩液 250mL	1袋							
		療法名:移植 GEM/Bu/Mel								
		点滴注射:								
		点滴速度 1700ml/h: *点滴時間 30分で								
		投与経路:中心静脈ルートメイン1								

Page : 2/2 レジメン名称:移植 GEM/Bu/Mel

インターバル日数:7 日

印刷日時 2022-04-15 16:14:55 基準日:

Day -8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-8	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2
06	点滴注射	30分以上かけて 生理食塩液 50mL 療法名:移植 GEM/Bu/Mel 点滴注射: 点滴速度 600ml/h: *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルトメイン1	1B	pay c		Day 0		Day 1	2回	2回
		アルケラン前後フラッシュ								