

レジメン名称 : 移植 ivBu/AraC/Cy

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	3.2mg/kg	320mg	3.2	mg/kg
06	点滴注射	シタレピン注(400mg1000mg)	2000mg/m2	4000mg	2000	mg/m2
08	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	60mg/kg	6000mg	60	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-9	Day-8	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3
01	中心静脈注射	グラセトロン点滴静注パック 3mg/50mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	10:30
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00			
03	中心静脈注射	10倍量の生理食塩液に添加 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	中心静脈注射	ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	4回	4回	4回	4回			
05	点滴注射	ソル・メドロール静注用 40mg 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1B					09:00	09:00	
06	点滴注射	シタレピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy	0mg 1袋					10:00 22:00	10:00 22:00	



レジメン名称 : 移植 ivBu/AraC/Cy

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-2						
01	中心静脈注射	グレースロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	10:30						
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 10倍量の生理食塩液に添加	0mg 1袋							
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回						
04	中心静脈注射	ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋							
05	点滴注射	ソル・メドロール静注用 40mg 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1B							
06	点滴注射	シタビン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 全量500mLに調製 【170mL/h、3時間で投与】	0mg 1袋							
07	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL	1A 1B	11:00 15:00						

レジメン名称 : 移植 ivBu/AraC/Cy

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-2						
08	中心静脈注射	療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1 エトキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/AraC/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルート1	0mg 1袋	19:00  11:00						