Page : 1/1

レジメン名称: AZA(ビダーザ) 点滴静注用

インターバル日数:28 日

印刷日時

2022-04-14 16:55:03 基準日: Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ビダーザ注射用 100mg	75 mg/m2	150mg	75	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	
01	点滴注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	1
		療法名:AZA(ビダーザ) 点滴静注用									
		点滴注射:									
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で									
		投与経路:末梢ルートメイン1									
02	点滴注射	ビダーザ注射用 100mg	0mg	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	
		蒸留水(注射用) 20mL	1A								
		生理食塩液 50mL	1B								
		療法名:AZA(ビダーザ) 点滴静注用									
		点滴注射:									
		点滴速度 420ml/h : *点滴時間 10分で									
		投与経路:末梢ルートメイン1									
03	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	
		療法名:AZA(ビダーザ) 点滴静注用									
		点滴注射:									
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で									
		投与経路:末梢ルートメイン1									