

レジメン名称 : BAC

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	トレアキシン点滴静注用 (25mg 100mg)	70mg/m2	140mg	70	mg/m2
04	点滴注射	シタレピン注(400mg1000mg)	800mg/m2	1600mg	800	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:BAC 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00	10:00	10:00				
02	点滴注射	トレアキシン点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 250mL 蒸留水 (注射用) 100mL 療法名:BAC 点滴注射: 点滴速度 350ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 蒸留水で溶解 100mg : 40m l 25mg : 10m l	0mg 1袋 1V	10:30	10:30					
03	点滴注射	生理食塩液 250mL 療法名:BAC 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	11:30	11:30					
04	点滴注射	シタレピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:BAC 点滴注射: 点滴速度 8250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500m l とする 250m l / h にて2時間で投与	0mg 1袋	13:30	13:30	10:30				
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:BAC 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回	1回	1回				

レジメン名称 : BAC

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
----	----	------	-------	------	------	------	--	--	--	--