

レジメン名称 : CNS変法-C

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	シラピン注(400mg1000mg)	2000mg/m2	4000mg	2000	mg/m2
04	点滴注射	フィルデシン注射用1mg	5mg	5mg	5	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-C 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2.5V 1B	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:CNS変法-C 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:30	09:30					
03	点滴注射	シラピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:CNS変法-C 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 全量500mLに調製 【166.7mL/h、3時間で投与】	0mg 1袋	10:00 22:00	10:00 22:00					
04	点滴注射	フィルデシン注射用1mg 生理食塩液 100mL 療法名:CNS変法-C 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	13:00						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:CNS変法-C 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 キロサイト後フラッシュ	1B	1回	2回					
06	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	1回						

