

レジメン名称 : MINE (MIT d3)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	イホマイド注 1g	1.3g/m2	2.6g	1.3	g/m2
04	点滴注射	ベブシト <sup>®</sup> 100mg/5mL【専用セット】	65mg/m2	130mg	65	mg/m2
06	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg)	8mg/m2	16mg	8	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	中心静脈注射	グラセトン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 3mg/50mL 療法名:MINE (MIT d3) 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30				
02	中心静脈注射	イホマイド注 1g 生理食塩液 250mL 療法名:MINE (MIT d3) 中心静脈注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0g 1袋	10:00	10:00	10:00				
03	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:MINE (MIT d3) 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管2	400mg 1B	10:00 14:00 18:00	10:00 14:00 18:00	10:00 14:00 18:00				
04	点滴注射	ベブシト <sup>®</sup> 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:MINE (MIT d3) 点滴注射: 点滴速度 287ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	12:00	12:00	12:00				
05	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:MINE (MIT d3) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	2回	2回	2回				
06	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg) 生理食塩液 50mL 療法名:MINE (MIT d3)	0mg 1B			14:00				

レジメン名称 : MINE (MIT d3)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
07	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 180ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:MINE (MIT d3) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B			1回				