

レジメン名称 : modified-ICE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
03	中心静脈注射	バブシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
04	中心静脈注射	イホマイド注 1g	1.2g/m2	2.4g	1.2	g/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	中心静脈注射	グラセトン点滴静注バッグ [®] 3mg/50mL 療法名:modified-ICE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	中心静脈注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:modified-ICE 中心静脈注射: 点滴速度 2500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:00						
03	中心静脈注射	バブシド [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:modified-ICE 中心静脈注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	11:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
04	中心静脈注射	イホマイド注 1g ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:modified-ICE 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0g 1袋	13:00	12:00	12:00	12:00	12:00		
05	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:modified-ICE 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	400mg 1B	13:00 17:00 21:00	12:00 16:00 20:00	12:00 16:00 20:00	12:00 16:00 20:00	12:00 16:00 20:00		
06	中心静脈注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:modified-ICE	1B	2回	2回	2回	2回	2回		

レジメン名称 : modified-ICE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
07	中心静脈注射	中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:modified-ICE 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回		