

レジメン名称 : SMILE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	リトレセト(5mg50mg200mg1000mg)	2000mg/m2	4000mg	2000	mg/m2
05	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
06	中心静脈注射	イホマイド注 1g	1.5g/m2	3g	1.5	g/m2
10	中心静脈注射	ロイナーゼ注5, 000K	6000単位/m2	12000単位	6000	単位/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈注射	グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	11:30	09:30	09:30	09:30			
02	中心静脈注射	リトレセト(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 150ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 全量500mlに調製 【83.3ml/h、6時間で投与】	0mg 1袋	12:00						
03	中心静脈注射	ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管2	0.5V 1B	23:30	11:30 23:30	11:30 23:30	11:30 23:30			
04	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	5V 1B		09:00	09:00	09:00			
05	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:SMILE 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 2時間で	0mg 1袋		10:00	10:00	10:00			

レジメン名称 : SMILE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	中心静脈注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋							
02	中心静脈注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 150ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 全量500mlに調製 【83.3ml/h、6時間で投与】	0mg 1袋							
03	中心静脈注射	ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管2	0.5V 1B							
04	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	5V 1B							
05	点滴注射	ベプソド 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:SMILE 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋							
06	中心静脈注射	イホマイド注 1g 生理食塩液 500mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0g 1袋							
07	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL	300mg							

レジメン名称 : SMILE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20
01	中心静脈注射	グレンセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋						
02	中心静脈注射	ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 150ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 全量500mlに調製 【83.3ml/h、6時間で投与】	0mg 1袋						
03	中心静脈注射	ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管2	0.5V 1B						
04	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	5V 1B						
05	点滴注射	ベプソド 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:SMILE 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋						
06	中心静脈注射	イホマイド注 1g 生理食塩液 500mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0g 1袋						
07	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL	300mg						

レジメン名称 : SMILE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	
08	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管2 ロイコボリン注 3mg/1mL	1B 15mg							
09	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管2 ハイドロコートン注射液 100mg/2mL	0.5V 1B		1回		1回		1回	
10	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ロイナーゼ注5, 000K ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:SMILE 中心静脈注射: 点滴速度 62.5ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0単位 1袋		1回		1回		1回	