

レジメン名称 : 呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	360mg	360mg	360	mg
07	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	525mg/m2	500	mg/m2
09	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	75mg/m2	78.75mg/m2	75	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射: 点滴速度 338ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						
04	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	12:05						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:35						
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	1.5V 1V 1B	12:40						

レジメン名称 : 呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
07	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 648ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 80mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	0mg 1B	12:50						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	1B	13:00						
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	0mg 1袋	13:30						
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	1袋	15:30						
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	1B	15:30						
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	1袋	17:00						
13	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ	1袋	18:30						

レジメン名称 : 呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
14	点滴注射	点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射:	1V 1B		10:00	10:00				
15	点滴注射	点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 PEM/CDDP/Ipi/Nivo(day22)アプレ 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		10:00 13:00	10:00 13:00				