

レジメン名称 : 呼内PEM/CDDP (short) / Ipi/Nivo (da22) アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	オブジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	360mg	360mg	360	mg
06	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	525mg/m2	500	mg/m2
08	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	75mg/m2	78.75mg/m2	75	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内PEM/CDDP (short) / Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内PEM/CDDP (short) / Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 142ml/h : *点滴時間 3.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内PEM/CDDP (short) / Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	11:55						
04	点滴注射	オブジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内PEM/CDDP (short) / Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	12:00						
05	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内PEM/CDDP (short) / Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 324ml/h : *点滴時間 20分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	12:30						
06	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) 生理食塩液 50mL	0mg 1B	12:50						

レジメン名称 : 呼内PEM/CDDP (short)/Ipi/Nivo (da22)アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
07	点滴注射	療法名:呼内PEM/CDDP (short)/Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢側管1 生理食塩液 50mL	1B	13:00						
08	点滴注射	療法名:呼内PEM/CDDP (short)/Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL	0mg 1袋	13:30						
09	点滴注射	療法名:呼内PEM/CDDP (short)/Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 20% マンニトール注射液 300mL	1B	14:30						
10	点滴注射	療法名:呼内PEM/CDDP (short)/Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ソリタ-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内PEM/CDDP (short)/Ipi/Nivo (da22) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	15:00						