Page : 1/4

薬剤名称

レジメン名称:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスネツピタント インターバル日数:21 日

印刷日時 2025-02-28 12:57:42

単位

設定量

上限値

基準日: Day 1

使用する抗がん剤: RP 手技

RΕ	<u> 于汉</u>	采用41		际华世		上限但			+	1111		
03	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg		200mg				200mg	20	0		
05	点滴注射	カルボ`プラチン注 (50mg 150mg 450mg)		5 (AUC)				5. 25 (AUC)	5			
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)		$1000 \mathrm{mg/m2}$				$1050 \mathrm{mg/m2}$	10	00		
					•				•		_	
RP		薬剤名称	用量/	単位	処方1	回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
	点滴注射		2A		, =, •		10:00	,	<u> </u>		1	
		アロカリス点滴静注 235mg/10ml	1 V									
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1袋									
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro(術前)・ホスン										
		点滴注射:										
		点滴速度 122ml/h : *点滴時間 30分で										
		投与経路:末梢ルートメイン 1										
02	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B				10:30					
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスズ										
		点滴注射:										
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で										
		投与経路:末梢ルートメイン1										
03	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg	0mg				10:35					
		生理食塩液 50mL	1B									
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスン										
		点滴注射:										
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で										
		投与経路:末梢ルートメイン1										
04	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B				11:05					
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスン										
		点滴注射:										
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で										
		投与経路:末梢ルートメイン1										
05	点滴注射		0mg				11:10					
		ブドウ糖注 5% 500mL	1袋									
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスズ										
		点滴注射:										
		点滴速度 336ml/h : *点滴時間 1.5時間で										
	<u> </u>	投与経路:末梢ルートメイン1					10.10					
06	点滴注射		0mg				12:40					
	<次ページあり>											

標準値

Page : 2/4

印刷日時

2025-02-28 12:57:42

レジメン名称:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスネツピタント インターバル日数:21 日

基準日: Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		生理食塩液 100mL	1B							
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスン								
		点滴注射:								
		点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
07	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B		13:10					
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスシ								
		点滴注射:								
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
08	点滴注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	1袋							
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスン								
		点滴注射:								
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
	<次ページあり>									

Page : 3/4

RP

手技

薬剤名称

レジメン名称:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホススネツピタント インターバル日数:21 日

用量/単位

印刷日時 2025-02-28 12:57:42

基準日: Day 1

				 	-		
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg	2A				
		アロカリス点滴静注 235mg/10m1	1 V				
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1袋				
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスシ					
		点滴注射:					
İ		点滴速度 122ml/h : *点滴時間 30分で					
İ		投与経路:末梢ルートメイン1					
02	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B				
İ		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスン゙					
İ		点滴注射:					
İ		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で					
İ		投与経路:末梢ルートメイン1					
03	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg	Omg				
İ		生理食塩液 50mL	1B				
İ		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスン゙					
İ		点滴注射:					
İ		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で					
İ		投与経路:末梢ルートメイン1					
04	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B				
İ		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスン					
		点滴注射:					
İ		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
05	点滴注射	カルボブ うチン注 (50mg 150mg 450mg)	Omg				
		ブドウ糖注 5% 500mL	1袋				
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスン					
		点滴注射:					
		点滴速度 336m1/h : *点滴時間 1.5時間で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	0mg		10:30		
		生理食塩液 100mL	1B				
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスン					
		点滴注射:					
		点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
07	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B		11:00		
		療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前) ・ホスシ					
		点滴注射:					

処方1回量

Day7

Day8

Page: 4/4

印刷日時

2025-02-28 12:57:42

Day 1

基準日:

レジメン名称:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホススネツピタント インターバル日数:21 日

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8		
08	点滴注射	点滴速度 600ml/h: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Pembro (術前)・ホスズ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋			10:00		