Page : 1/3

レジメン名称: 呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)

インターバル日数:28 日

印刷日時 2025-11-17 11:04:41 Day 1

基準日:

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ライブリバント点滴静注 350mg	1050mg		1050mg	1050

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL	1A		10:00					
		生理食塩液 50mL	1B							
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)								
		点滴注射:								
		点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
02	点滴注射	アセリオ静注バッグ(1,000mg/100mL)	500mg		10:30					
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)								
		点滴注射:								
		点滴速度 200m1/h : *点滴時間 15分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
03	点滴注射	ライブリバント点滴静注 350mg	Omg		10:45					
		生理食塩液 250mL	229mL							
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)								
		点滴注射:								
		*点滴速度 125ml/h : 点滴時間 1.83時間で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
		フィルター使用								
04	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B		12:45					
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)								
		点滴注射:								
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で								
		投与経路:末梢ルートメイン1								
	<次ページあり>									

Page : 2/3

レジメン名称: 呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)

インターバル日数:28 日

印刷日時 基準日:

2025-11-17 11:04:41

Day 1

RP 手技 薬剤名称 用量/単位 処方1回量 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 01 ポララミン注 5mg/1mL 点滴注射 1A 生理食塩液 50mL 1B 療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h: \*点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 02 点滴注射 アセリオ静注バッグ (1,000mg/100mL) 500mg 療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h: \*点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 点滴注射 ライブリバント点滴静注 350mg 03 0mg 生理食塩液 250mL 229mL 療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満) 点滴注射: \*点滴速度 125ml/h : 点滴時間 1.83時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター使用 点滴注射 生理食塩液 50mL 1B 04 療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h: \*点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルトメイン1 <次ページあり>

Page : 3/3

レジメン名称: 呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)

インターバル日数:28 日

印刷日時 2025-11-17 11:04:41 基準日:

Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day13	Day14	Day15		
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL	1A				10:00		
		生理食塩液 50mL	1B						
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)							
		点滴注射:							
		点滴速度 102m1/h : *点滴時間 30分で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
02	点滴注射	アセリオ静注バッグ(1,000mg/100mL)	500mg				10:30		
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)							
		点滴注射:							
		点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
03	点滴注射	ライブリバント点滴静注 350mg	Omg				10:45		
		生理食塩液 250mL	229mL						
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)							
		点滴注射:							
		*点滴速度 125m1/h : 点滴時間 1.83時間で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							
		フィルター使用							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B				12:45		
		療法名:呼内 Ami/ラゼルチニブ②-(80kg未満)							
		点滴注射:							
		点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で							
		投与経路:末梢ルートメイン1							