

レジメン名称 : 呼内 ADOC

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	40mg/m2	80mg	40	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
10	点滴注射	オンコビン 1 mg	0.6mg/m2	1mg	0.6	mg/m2
11	点滴注射	エトキサン注 (100mg 500mg)	700mg/m2	1400mg	700	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋	10:30						
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	12:30						
04	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	13:00						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	15:00						

レジメン名称 : 呼内 ADOC

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
06	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B	16:30						
07	点滴注射	ソリター-T3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	17:00 19:00 21:00						
08	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B		10:00	10:00	10:00			
09	点滴注射	ソリター-T3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		10:30 12:30 14:30	10:30 12:30 14:30				
10	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B			10:30				
11	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B				10:30			
12	点滴注射	ソリター-T3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 ADOC 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で	1袋				11:00 13:00 15:00			

