

レジメン名称 : 呼内 ADOC変法

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	40mg/m2	80mg	40	mg/m2
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	3 (AUC)	4 (AUC)	3	AUC
06	点滴注射	オンコビン 1 mg	0.6mg/m2	1mg	0.6	mg/m2
07	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg)	700mg/m2	1400mg	700	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 214ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 168ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	12:30	10:30	10:33	12:30			
05	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 202ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1B		10:00	10:00	10:00			

レジメン名称 : 呼内 ADOC変法

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
06	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B			10:30				
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ADOC変法 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋				10:30			