Page : 1/1

レジメン名称:呼内 Bmab/Atez

## インターバル日数:21 日

印刷日時 基準日:

2022-04-13 12:26:45 Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL	1200mg	1200mg	1200	mg
04	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	15mg/kg	1500mg	15	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1			
01	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	10:00			
		療法名:呼内 Bmab/Atez					
		点滴注射:					
		点滴速度 200m1/h : *点滴時間 15分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
		ルートキープ。用					
02	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL	Omg	10:00			
		生理食塩液 250mL	1袋				
		療法名:呼内 Bmab/Atez					
		点滴注射:					
		点滴速度 500ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
03	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	10:30			
		療法名:呼内 Bmab/Atez					
		点滴注射:					
		点滴速度 600ml/h: *点滴時間 5分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
04	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	Omg	10:35			
		生理食塩液 100mL	1B				
		療法名:呼内 Bmab/Atez					
		点滴注射:					
		点滴速度 201ml/h: *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
05	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	11:05			
		療法名:呼内 Bmab/Atez					
		点滴注射:					
		点滴速度 600ml/h: *点滴時間 5分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					