

レジメン名称 : 呼内 CPT-11/CBDCA・アプレピタント

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 CPT-11/CBDCA・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1V 1B							
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 CPT-11/CBDCA・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 336ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
03	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 CPT-11/CBDCA・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 CPT-11/CBDCA・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:30						
05	点滴注射	グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 CPT-11/CBDCA・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						