

レジメン名称 : 呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Durva・Apインターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
05	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg)	1500mg	1500mg	1500	mg
07	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	105mg/m2	100	mg/m2
08	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	80mg/m2	84mg/m2	80	mg/m2
12	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	105mg/m2	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Du 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Du 点滴注射: 点滴速度 111ml/h : *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Du 点滴注射: 点滴速度 324ml/h : *点滴時間 20分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Du 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	11:20						
05	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Du 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	11:25						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	12:25						

レジメン名称 : 呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Durva・Apインターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
13	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)/Du 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメソ1	1B		12:30	12:30				