

レジメン名称 : 呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo ・ アブ`レ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL	1200mg	1200mg	1200	mg
05	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
06	点滴注射	カルボ`ラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	6 (AUC)	1000mg	6	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 2コース目以降30分まで短縮可能	0mg 1袋	10:35						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:35						
05	点滴注射	テセントリクフラッシュ用 アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 60ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 30mL	11:40						



レジメン名称 : 呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo ・ アブ`レ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
03	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							
04	点滴注射	2コース目以降30分まで短縮可能 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
05	点滴注射	テセントリクフラッシュ用 アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 60ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 30mL	10:30						
06	点滴注射	生食はアブ`ラキサン採取量に変更 カルボ`ラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋							



レジメン名称 : 呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo ・ アブ`レ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
03	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
04	点滴注射	2コース目以降30分まで短縮可能 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	テセントリクフラッシュ用 アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 60ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 30mL	10:30						
06	点滴注射	生食はアブ`ラキサン採取量に変更 カルボ`プラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							

レジメン名称 : 呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo ・ アプ`レ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	11:00						
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アブ`ラキサンルートキープ 用	1B							
09	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グ`ラネセトロン点滴静注パ`ック` 3mg/50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブ`ラキサン) / CBDCA / Atezo 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	10:00						