

レジメン名称 : 呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration)アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
05	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg	200mg	200mg	200	mg
07	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2
09	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	75mg/m2	150mg	75	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレタント125mg内服 day2, 3処方確認	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 648ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	11:10						
05	点滴注射	キイトルーダ静注 100mg 生理食塩液 50mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	11:15						

レジメン名称 : 呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration)アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	点滴注射	フィルター使用 生理食塩液 50mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1	1B	11:45						
07	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 80mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢側管1 葉酸 (パントチン) 処方確認 メコパール筋注 (9週毎)	0mg 1B	11:50						
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1B	12:00						
09	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 アレルギーに注意	0mg 1袋	12:30						
10	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1B	13:30						
11	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内PEM/CDDP/Pembro (shorthydration) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	14:00						