

レジメン名称 : 呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	11:00						
03	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
04	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 1700ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	11:30						
05	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:30						
06	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 TS-1/CDDP/Rad・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で	1袋	13:00						

