

レジメン名称 : 脳 ACNU/VCR/IFN β

インターバル日数 : 63 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day57 | Day58 | Day59 | Day60 | Day61 | Day62 | Day63 |
|----|------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 点滴注射 | ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:脳 ACNU/VCR/IFN β 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ニドラン注 50mg 蒸留水 (注射用) 20mL ソリター-T 3号 輸液 200mL 「YD」 療法名:脳 ACNU/VCR/IFN β 点滴注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1A 1袋 | | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:脳 ACNU/VCR/IFN β 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 1回 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | オンコビン 1 mg 生理食塩液 50mL 療法名:脳 ACNU/VCR/IFN β 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1B | 10:00 | | | | | | |
| 05 | 静脈注射 | フエロン注射用 300万 療法名:脳 ACNU/VCR/IFN β 静脈内注射: | 1V | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |