

レジメン名称 : 乳腺 Bi-weekly GEM/VNR

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m ²	2000mg	1000	mg/m ²
04	点滴注射	ロゼウス注(10mg 40mg)	25mg/m ²	50mg	25	mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:乳腺 Bi-weekly GEM/VNR 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:乳腺 Bi-weekly GEM/VNR 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:乳腺 Bi-weekly GEM/VNR 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:00						
04	点滴注射	ロゼウス注(10mg 40mg) 生理食塩液 50mL 療法名:乳腺 Bi-weekly GEM/VNR 点滴注射: 点滴速度 900ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	11:15						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:乳腺 Bi-weekly GEM/VNR 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:20						