

レジメン名称 : 整形 HD-MTX (NEC095J)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	8000mg/m2	24000mg	8000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 112ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2V 1A 1袋	09:00					
02	点滴注射	ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B	09:30					
03	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) 7%メイロン静注 20mL 生理食塩液1000mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 446ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 4A 1袋	10:00					
04	点滴注射	7%メイロン静注 250mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 33.3ml/h : *点滴時間 7.5時間で 投与経路:末梢側管1	1袋	16:00 23:30	16:00 23:30	16:00 23:30	16:00 23:30		
05	点滴注射	ビカーボン輸液 500mL【細胞外液】 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本	16:00 21:00	16:00 21:00	16:00 21:00	16:00 21:00		
06	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL「YD」 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	1袋	18:30 23:30	18:30 23:30	18:30 23:30	18:30 23:30		

レジメン名称 : 整形 HD-MTX (NEC095J)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
07	点滴注射	点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	1V 1B	18:30	18:30	18:30	18:30			
08	点滴注射	点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	5A 1B		01:00 04:00 07:00 10:00 16:00	01:00 04:00 07:00 10:00 16:00	04:00 10:00 16:00 22:00			
09	点滴注射	点滴速度 220ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管2 ビカーボン輸液 500mL【細胞外液】 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	1本		02:00	02:00	02:00			
10	点滴注射	点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL「YD」 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	1袋		04:30	04:30	04:30			
11	点滴注射	点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL「YD」 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	1袋		07:00	07:00	07:00			
12	点滴注射	点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射:	1V 1B		09:00	09:00	09:00			
13	点滴注射	点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ヒシファーゲン静注シリンジ 40mL 生理食塩液 50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1本 10mL		09:00	09:00	09:00			

レジメン名称 : 整形 HD-MTX (NEC095J)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
14	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管2 ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液 50mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1V 1B		09:30	09:30	09:30			
15	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 7%メイロン静注 20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	4A 1袋		10:00	10:00	10:00			
16	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 193ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ビカーボン輸液 500mL 【細胞外液】 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1本		13:00	13:00	13:00			
17	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ビカーボン輸液 500mL 【細胞外液】 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1本					02:00	02:00	
18	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1袋					05:00 08:00 11:00	05:00 08:00 11:00	
19	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 7%メイロン静注 250mL 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1袋					14:00 22:00	14:00 22:00	
20	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 31.2ml/h : *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢側管1 ビカーボン輸液 500mL 【細胞外液】 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J)	1本					14:00 18:00	14:00 18:00	

レジメン名称 : 整形 HD-MTX (NEC095J)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
21	点滴注射	点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 HD-MTX (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋					22:00	22:00	