





レジメン名称 : 整形 IFO (NEC095J)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1A 1V 1B							
03	点滴注射	イホマイド注 1g 生理食塩液1000mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0g 1袋							
04	点滴注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 250mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 258ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	800mg 1袋							
05	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
06	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
07	点滴注射	ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射:	1袋							

レジメン名称 : 整形 IFO (NEC095J)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射:	1V 1B							
09	点滴注射	点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 イホマイド注 1g 生理食塩液1000mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射:	0g 1袋							
10	点滴注射	点滴速度 166ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ヴィーン F 輸液 500mL 療法名:整形 IFO (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	00:00 03:00						