

レジメン名称：整形 トラベクゼン (オンデリス)

インターバル日数：21 日

基準日： Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	中心静脈注射	オンデリス点滴静注 0.25mg	1.2mg/m2	2.4mg	1.2	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:整形 トラベクゼン (オンデリス) 点滴注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2.5V 1V 1B	11:00						
02	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:整形 トラベクゼン (オンデリス) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	11:30						
03	中心静脈注射	オンデリス点滴静注 0.25mg 生理食塩液1000mL 療法名:整形 トラベクゼン (オンデリス) 中心静脈注射: 点滴速度 41.6ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	12:00						
04	点滴注射	輸液ポンプ使用 生理食塩液 50mL 療法名:整形 トラベクゼン (オンデリス) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B		12:00					