

レジメン名称 : 頭頸部 CF/Cet (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	アービタックス注射液 100mg	250mg/m2	500mg	250	mg/m2
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
09	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソルデム 3A輸液 1L 療法名:頭頸部 CF/Cet (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 336ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:頭頸部 CF/Cet (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 222ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートイン1	1.5V 1A 1A 1V 1B	10:30						
03	点滴注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸部 CF/Cet (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 525ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:頭頸部 CF/Cet (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管2	1袋	12:00						
05	点滴注射	プロイメント点滴静注用 150mg 生理食塩液 100mL 療法名:頭頸部 CF/Cet (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で	1V 1B	13:00						

レジメン名称 : 頭頸部 CF/Cet (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
13	点滴注射	プロイメント前フラッシュ デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:頭頸部 CF/Cet(2回目～) 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B		09:30	09:30	09:30			
14	点滴注射	生理食塩液1000mL 療法名:頭頸部 CF/Cet(2回目～) 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	1袋		10:00 13:00	10:00 13:00	10:00 13:00			
15	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:頭頸部 CF/Cet(2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B					16:00		