

右正中静脈よりガイドワイヤー
挿入してのCVポート挿入

- ・ 2010/02/10 大腸癌術後化学療法目的にてCVポート挿入
- ・ 2011/05/27 上大静脈内のCVポートカテーテルに付着血栓
- ヘパリン2週間投与
- 血栓変化なし。
- 2011/07/04 カテーテル抜去






IVHポ^oート挿入看護記録:

- 13:30 IVR室に入室 モニター装着
- 13:35 右鎖骨下周囲エコーにて確認する
- 13:40 皮膚消毒(イソジン・ハイポ)右鎖骨下
- 13:43 清潔野下にて右鎖骨下エコー行う
- 13:57 局所麻酔(0.5%キシロカイン)右鎖骨下 穿刺の際痛み強く呼吸ハカハカしてしまう
- 14:12 エコーにて血管確認するが穿刺困難な為Dr.水沼に交代する Dr.水沼エコー行う
- 14:15 局所麻酔(0.5%キシロカイン)右鎖骨下
- 14:24 エコー下にて穿刺試みるが穿刺困難である
- 14:35 再び穿刺試みる 腰痛の訴えある

- 14:40 穿刺困難のため右上肢正中Vよりサーフロー20Gで穿刺 オムニパークにて血管造影施行する
- 14:53 右正中よりガイドワイヤー挿入



- 14:56 右鎖骨下より穿刺試みるが挿入困難な為透視位置変更し穿刺行う
- 15:00 再び右鎖骨下より穿刺しガイドワイヤー挿入
- 15:01 ダイレーターにて血管拡張しカテーテル挿入
- 15:02 全身に力入ってしまい全身震えている 呼吸速薄であるため深呼吸促す 尿意ありオムツ装着する
- 15:05 皮下ポケット作成のため局所麻酔(1%キシロカインE)追加
- 15:06 皮下ポケット作成開始(電メス使用)
- 15:17 皮下トンネル作成開始 痛み軽減する 震え軽度あり
- 15:23 カテーテルとポートを接続しヘパリン2000単位にてヘパリンロックする
- 15:25 3-0絹糸にてポート固定し縫合固定開始する
- 15:37 縫合終了し気胸の有無確認のためコンビームCT施行



左正中皮静脈より中心静脈ラインを挿入：
97F

